

PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSgegevens VAN HET VLAAMS  
ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP (VEKA) NAAR STAD ANTWERPEN  
in het kader van de aanvulling van het technisch verslag van een woning met EPC-gegevens

6 september 2021

*Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.*

**TUSSEN**

**VLAAMS GEWEST**, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van de leidend ambtenaar van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid HET VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP, dhr. Luc Peeters, administrateur-generaal

Ingeschreven in het KBO met nummer 0316.380.841 waarvan de administratieve zetel zich bevindt te Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel.

Hierna: “het VEKA”;

**EN**

**STAD ANTWERPEN**, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie tekenen: Bart De Wever, burgemeester en Sven Cauwelier, algemeen directeur.

Ingeschreven in het KBO met nummer 0207.500.123 waarvan de administratieve zetel zich bevindt te Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.

hierna: “de gemeente”;

Het VEKA is een instantie van de Vlaamse overheid als vermeld in artikel I.3, 1<sup>o</sup>, van het Bestuursdecreet;

Stad Antwerpen is een lokale overheid als vermeld in artikel I.3, 5<sup>o</sup>, van het Bestuursdecreet;

Het VEKA en Stad Antwerpen worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een “partij” of gezamenlijk als de “partijen”;

**NA TE HEBBEN UITEENGEZET**

- A. Het VEKA is een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid binnen het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Conform het bepaalde in artikel 2.1.3 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19 november 2010 (hierna: “het Energiebesluit”) bevordert het VEKA o.m. het rationeel energieverbruik en beheert het daartoe bestemde middelen en fondsen.

In dat kader houdt het VEKA een energieprestatiecertificatendatabank bij. In deze databank worden gegevens over energieprestatiecertificaten (EPC) bijgehouden.

B. De gemeente is een instantie van een lokale overheid als vermeld in artikel 1.3, 5°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 waarvan de werking is vastgelegd in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna: decreet over het lokaal bestuur).

### C. BESCHRIJVING VAN DE ALGEMENE CONTEXT

Elke woning in Vlaanderen moet aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Deze woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Codex Wonen.

Om te weten of een woning voldoet aan de minimale eisen voor woningkwaliteit voeren woningcontroleurs van de gemeente een conformiteitsonderzoek uit. De woningcontroleur controleert de woning aan de hand van het technisch verslag.

Op 20 maart 2019 keurde het Vlaams Parlement het zogenaamde 'Optimalisatie-decreet Woningkwaliteit' goed. Dat decreet voert een aantal optimalisaties door in de woningkwaliteitsbewaking. De Vlaamse regering keurde vervolgens op 24 mei 2019 ook het 'Optimalisatiebesluit Woningkwaliteit' definitief goed. Dit uitvoeringsbesluit bevat een aantal wijzigingen en nieuwigheden.

Een van deze wijzigingen heeft betrekking op de dakisolatienorm. Vanaf 1 januari 2020 kan men ook aan de dakisolatienorm voldoen als de energiescore van de woning, vastgesteld in een EPC, lager ligt dan de grenswaarde die de Vlaamse regering heeft vastgesteld.

Deze grenswaarden zijn:

- 600 kWh/m<sup>2</sup> voor een open bebouwing
- 550 kWh/m<sup>2</sup> voor een halfopen bebouwing
- 450 kWh/m<sup>2</sup> voor een gesloten bebouwing
- 400 kWh/m<sup>2</sup> voor een appartement

Vanaf 1 januari 2021 zijn de nieuwe technische verslagen van kracht. Die overstap resulteert in een aantal bijkomende wijzigingen:

- Het ontbreken van (voldoende) dakisolatie wordt beoordeeld op het niveau van de woning en niet meer op het niveau van het gebouw. Het ontbreken van dakisolatie resulteert niet meer automatisch in een gebrek voor alle appartementen/studio's in het gebouw. Als de energiescore van de woning voldoet, is er geen quoteringsprobleem voor de woning in kwestie.

De eigenaar zal zelf moeten aantonen dat hij voldoet aan de dakisolatienorm. Hij kan dit doen door een EPC-attest voor te leggen met een voldoende energiescore of door aan te tonen dat er dakisolatie aanwezig is. Die wijziging vloeit voort uit het feit dat de woningcontroleur geen destructief onderzoek mag uitvoeren en zich alleen kan beroepen op visuele vaststellingen.

De woningcontroleur gaat na of er voor de woning een EPC beschikbaar is (door een rechtstreekse controle op de EPC-databank van de Vlaamse overheid of navraag bij het VEKA) en kijkt naar de algemene energiescore en de informatie over dakisolatie in het EPC. Hij vinkt geen gebrek bij dakisolatie aan als:

- de algemene energiescore in het EPC lager is dan de door de Vlaamse regering vastgestelde grenswaarde (bijvoorbeeld een appartement met een energiescore van 400 kWh/m<sup>2</sup>)
- het EPC een feitelijk vastgestelde R-waarde vermeldt van minimum 0,75 m<sup>2</sup> K/W en de R-waarde geen default-waarde is.

Bij gebrek aan een EPC, een te hoge energiescore van de woning, ontbrekende info over dakisolatie of te lage R-waarde op het EPC, gaat de woningcontroleur over tot visuele vaststelling. Hij vinkt het gebrek bij dakisolatie aan als hij vaststelt dat dakisolatie ontbreekt. Als het niet mogelijk is om ter plaatse visueel vast te stellen dat er dakisolatie is, moet de eigenaar de aanwezigheid van dakisolatie aantonen of alsnog een EPC laten opmaken en dat voorleggen.

Vanaf 1 januari 2020 is ook de verplichting voor dubbele beglazing in werking getreden, de zogenaamde dubbelglasnorm. Deze norm bepaalt dat alle woningen in Vlaanderen over dubbele beglazing moeten beschikken.

Vanaf 1 januari 2021 houdt de woningcontroleur voor de beoordeling van de vereiste van dubbele beglazing rekening met de energiescore van de woning, zoals vermeld op het EPC. Het ontbreken van dubbele beglazing wordt niet aangekruist op het technisch verslag als de energiescore van de woning lager ligt dan de door de Vlaamse regering vastgestelde grenswaarde. Deze grenswaarden zijn:

- 600 kWh/m<sup>2</sup> voor een open bebouwing
- 550 kWh/m<sup>2</sup> voor een halfopen bebouwing
- 450 kWh/m<sup>2</sup> voor een gesloten bebouwing
- 400 kWh/m<sup>2</sup> voor een appartement

Om het technisch verslag aan te vullen met de EPC-waarde, wil de gemeente enkele relevante gegevens overnemen uit de energieprestatiecertificatendatabank van VEKA.

#### VOORSTELLING VAN HET VERLOOP VAN DE GEPLANDE GEGEVENSSTROOM

Via een webservice heeft de gemeente toegang tot de EPC-databank van VEKA en kan de woningcontroleur van de gemeente de noodzakelijke data capteren en invoeren in het technisch verslag.

#### VERDUIDELIJK IN DE VOORSTELLING VAN DE GEGEVENSSTROOM

De gegevensstroom verloopt via een dienstenintegrator.

- D. De partijen wensen overeenkomstig artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer een protocol te sluiten met

betrekking tot de elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dat protocol wordt bekendgemaakt op de website van beide partijen.

- E. De functionaris voor gegevensbescherming van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft op 17/06/2021 advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.
- F. De functionaris voor gegevensbescherming van Stad Antwerpen heeft op 16/06/2021 advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

**WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:**

### **Artikel 1: Onderwerp**

In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 door het VEKA aan de gemeente uiteengezet.

### **Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling van de persoonsgegevens**

#### A. VEKA

In het algemeen is een EPC verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, studio's, collectieve woongebouwen en gelijkaardige. Een EPC is verplicht per wooneenheid, dus per appartement, per studio, per woning, ....

De data met betrekking tot het EPC wordt door het VEKA bijgehouden in de energieprestatiecertificatenbank conform het bepaalde in artikel 11.2.3 §1 van het Energiedecreet. Artikel 1.1.3 44° van het Energiedecreet definieert de energieprestatiecertificatendatabank als volgt: "een geïnformatiseerd gegevensbestand waarin informatie met betrekking tot energieprestatiecertificaten wordt opgenomen". Hier worden de gegevens waar Wonen-Vlaanderen naar vraagt ook bijgehouden.

Het VEKA heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld voor volgende doeleinden:

Energiedecreet van 8 mei 2009:

- Artikel 11.2.1: dit artikel bepaalt dat het EPC referentiewaarden bevat op basis waarvan de energieprestaties van het gebouw kunnen worden beoordeeld en vergeleken met die van andere gebouwen. In het energieprestatiecertificaat worden ook aanbevelingen opgenomen voor de kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie van het gebouw of tips voor goed gebruikersgedrag;
- Artikel 11.2.2: dit artikel geeft aan de Vlaamse Regering de bevoegdheid om te bepalen in welke gevallen het verplicht is om een EPC te hebben;
- Artikel 11.2.3: dit artikel bepaalt dat het VEKA een energieprestatiecertificatendatabank bijhoudt en geeft aan de Vlaamse Regering de bevoegdheid om te bepalen welke gegevens uit het energieprestatiecertificaat worden bijgehouden, doorgestuurd en

opgenomen in deze databank. §3 stelt o.a. de gegevens in de energieprestatiecertificatendatabank toegankelijk zijn voor de diensten van de Vlaamse overheid, de betrokken gemeente en de instrumenterende ambtenaar.

Energiebesluit van 19 november 2010:

- Artikel 9.2.1: dit artikel bepaalt welke gegevens het EPC residentiële gebouwen bevat. Het EPC residentiële gebouwen heeft in principe een geldigheidsduur van tien jaar;
- Artikel 9.2.2: het EPC residentiële gebouwen moet door de energiedeskundige type A ter beschikking gesteld worden van de aanvrager van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen;
- Artikel 9.2.3: Het EPC moet aanwezig zijn bij de verkoop van residentiele gebouwen. De instrumenterende ambtenaar vermeldt in de authentieke akte of het EPC residentiële gebouwen aan de koper ter beschikking werd gesteld en neemt de datum en de unieke code van het EPC residentiële gebouwen in de authentieke akte op;
- Artikel 9.2.4: Het EPC moet aanwezig zijn bij de verhuur van residentiele gebouwen;
- Artikel 9.2.5/1: Bepalingen met betrekking tot het EPC gemeenschappelijke delen;
- Artikel 9.2.11: dit artikel bepaalt welke gegevens het EPC-bouw bevat. Het EPC-bouw heeft in principe een geldigheidsduur van 1 jaar.

Ministerieel besluit houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregeling, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs van 28 december 2018:

- Artikel 72 t.e.m. artikel 72/2: deze artikelen bepalen de vorm en de inhoud van het EPC.

Het doel van de energieprestatiecertificatendatabank is dat deze het werkinstrument is voor bevoegde personen ter ondersteuning en controle op de naleving van de hiervoor vermelde reglementaire bepalingen.

De inzameling van persoonsgegevens door het VEKA is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de respectievelijke verwerkingsverantwoordelijken rust (artikel 6, c AVG) en is rechtmatig in het licht van artikel 6, e) van de AVG.

#### B. Gemeente

In het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit 'De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving' voert de gemeente een gecoördineerd lokaal woningkwaliteitsbeleid voeren, dat de volgende aspecten omvat (artikel 2.8 Besluit Vlaamse Codex Wonen):

- a) de decretaal toegekende opdrachten op het vlak van de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium correct uitvoeren;
- b) voldoende woningcontroleurs aanwijzen.

Om te weten of een woning voldoet aan de minimale eisen voor woningkwaliteit voeren woningcontroleurs van de gemeente en van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. De woningcontroleur controleert de woning aan de hand van het technisch verslag. Dit technisch verslag wordt aangevuld met gegevens uit het energieprestatiecertificaat. Het model van technisch verslag is bepaald in bijlage 4, 5 en 6, bij het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Het doeleinde van de verwerking van deze persoonsgegevens door de gemeente is verenigbaar met de doeleinden waarvoor het VEKA de gegevens oorspronkelijk heeft verzameld, gezien de beoogde doeleinden beide waken over een kwaliteitsvolle woonomgeving. De gevraagde gegevens mogen uitsluitend verwerkt worden voor het verwezenlijken van dit doeleinde.

### **Artikel 3: De gevraagde persoonsgegevens en de categorieën en omvang van de gevraagde persoonsgegevens conform het proportionaliteitsbeginsel**

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens die worden meegegeeld, alsook de verantwoording van de proportionaliteit en de bewaartermijn van de gegevens.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Gegeven                          | De gegevens over het EPC, met name: <ul style="list-style-type: none"> <li>- het EPC-nummer</li> <li>- de ID van het EPC</li> <li>- de geldigheidsdatum</li> <li>- de datum van indienen van het EPC</li> </ul>   |
| Verantwoording proportionaliteit | Deze gegevens zijn nodig opdat het juiste EPC gekoppeld kan worden aan de eenheid. De woningcontroleur moet ook kunnen nagaan of het EPC nog geldig is.   |
| Gegeven                          | De identificatiegegevens van het gebouw of de gebouweenheid, met name: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de administratieve ligging (straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, CRAB-ID, AR-ID)</li> <li>- de gebouwID</li> <li>- de gebouweenheidsID</li> </ul>   |
| Verantwoording proportionaliteit | Het gebouweenheid-ID en adresgegevens dienen om de woning waarvan de EPC-gegevens opgevraagd worden te identificeren.   |
| Gegeven                          | De energiegegevens van het gebouw, met name: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de score (primaire energie verbruik)</li> <li>- bouwvorm en bouwtype</li> <li>- Schildelen</li> <li>- Isolatielaag</li> <li>- Foto</li> </ul>   |
| Verantwoording proportionaliteit | De score dient opgenomen te worden in het technische verslag. De bouwvorm en bouwtype worden gebruikt om de juiste beoordeling te doen.<br>Schildel en isolatielaag: de U-waardes per dak-delen zijn nodig voor de R-waarde van het dak te bepalen. Dit is nodig om de energetische prestatie in het technisch verslag in te vullen.<br>Foto: de foto van het pand, zoals weergegeven op het EPC, is nodig voor visuele identificatie van het pand indien op hetzelfde adres meerdere panden zijn of wanneer de busnummering in de verschillende databases niet correspondeert, maar wel over |

|  |   |
|--|---|
|  | hetzelfde pand gaat. Op die manier kan de controleur vaststellen dat het over het desbetreffende pand gaat. |
|--|---|

De meegedeelde gegevens zullen door de gemeente gebruikt worden om het technisch verslag aan te vullen en zullen niet langer gebruikt worden dan nodig is. In ieder geval zal het technisch verslag:

- gedurende 10 jaar bewaard worden: dit is de bewaartermijn van een dossier met aanvraag conformiteitsonderzoek indien het technisch verslag, als onderdeel van het conformiteitsonderzoek, leidt tot een conformiteitsattest. Het decreet voorziet dat het conformiteitsattest 10 jaar geldig is.
- gedurende 10 jaar bewaard worden indien het technisch verslag leidt tot een besluit tot ongeschikt en onbewoonbaar (O/O) verklaarde woning.
- gedurende 30 jaar bewaard worden indien het dossier deel uitmaakt van een gerechtelijke procedure (bij een besluit O/O en verhuring).
- De meegedeelde gegevens zullen door de gemeente gebruikt worden om het technisch verslag aan te vullen en zullen niet langer gebruikt worden dan nodig is.

#### **Artikel 4: De categorieën van ontvangers en derden die mogelijk de gegevens eveneens verkrijgen**

De gemeente zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2,2° vooropgestelde finaliteiten medelen aan volgende categorie(ën) van ontvangers

- Volgende diensten van de gemeente zullen toegang hebben tot de gevraagde persoonsgegevens:
  - o De woningcontroleurs (dienst stadstoezicht/Focus/Woontoezicht van het bedrijf Maatschappelijke Veiligheid)

Deze gegevens zijn enkel toegankelijk zijn voor de bevoegde diensten van de betrokken gemeente en de instrumenterende ambtenaar.

Elke eventuele mededeling van de gevraagde persoonsgegevens door de gemeente moet voorafgaandelijk aan het VEKA worden gemeld en moet uiteraard in overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat de betrokken gemeente waar vereist een protocol sluit voor de mededeling van de gevraagde gegevens.

#### **Artikel 5. Periodiciteit van de mededeling en de duur van de mededeling**

De gegevens die ter beschikking gesteld worden aan de gemeente zullen door middel van een permanente elektronische toegang op ad hoc-basis meegedeeld kunnen worden via het MAGDA-platform van Informatie Vlaanderen, aangezien de gemeenten dagelijks in staat moeten zijn om hun opdrachten die hiermee verband houden te kunnen uitvoeren.

De duur van de mededeling is tot de wetgeving inzake EPC waarde in het technisch verslag in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen geldt.

## Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen

De volgende technische en organisatorische maatregelen worden genomen voor de beveiliging van de gegevensuitwisseling en de beveiliging van de bronbestanden.

- De toegang tot de databank is voor een specifiek afgebakende groep van ambtenaren, waarbij de toegang tot de databank verloopt via een toegangsprocedure via ACM/IDM. De toegang tot de EPC-databank verloopt via een webservice via dienstenintegrator MAGDA van Informatie Vlaanderen.
- De stad Antwerpen heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (DPO), mevrouw Anne Baré.
- De stad Antwerpen heeft een Informatieveiligheidsplan. Dit plan werd goedgekeurd op 30 april 2020 (jaarnummer 3801).
- De werknemers van Stad Antwerpen zijn gebonden aan de deontologische code, de rechtspositieregeling en de discretieplicht of het beroepsgeheim.

Daarnaast werden ook volgende specifieke maatregelen in het kader van de gegevensmededeling getroffen:

- De medewerkers van de Vlaamse Overheid zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht en respect voor de privacy van de burgers zijn opgenomen in het Vlaams personeelsstatuut, meer bepaald in deel II, hoofdstuk 1 (rechten en plichten).
- Zowel interne als externe medewerkers van VEKA die vanuit de opvolging van concrete dossiers nood hebben aan een toegang tot privacygevoelige gegevens op de databanken van het agentschap, zijn er toe gehouden de verklaring op eer te ondertekenen. Daarnaast heeft VEKA ook een veiligheidsplan opgesteld, waarin de kernprincipes zijn opgenomen die worden toegepast op vlak van informatieveiligheid en privacy voor alle informatie en informatiesystemen onder haar verantwoordelijkheid.

De gemeente voorziet de nodige technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of toevallige vernietiging, tegen toevallig verlies alsook tegen iedere ongeoorloofde wijziging, toegang of iedere andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. De gemeente levert op eenvoudig verzoek van het VEKA het bewijs dat de in dit artikel vermelde maatregelen genomen werden.

Indien de gemeente voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van voorliggend protocol, een beroep doet op een (andere) verwerker (of meerdere verwerkers), doet de gemeente uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. De gemeente sluit in voorkomend geval met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met artikel 28 van de algemene verordening gegevensbescherming.

In het geval van een inbreuk op de beveiliging verbindt de gemeente zich ertoe VEKA zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat zij er kennis van heeft genomen te verwittigen via de DPO van VEKA, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

De partijen stellen elkaar in kennis van substantiële wijzigingen van de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in verband met de verwerking van gegevens zoals bepaald in dit protocol.

### **Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens**

De kwaliteit van de gegevens en de eerbiediging van het wettelijk kader dat de toegang tot de authentieke gegevensbron regelt, worden gegarandeerd door het VEKA en kunnen geconsulteerd worden via het MAGDA-platform van Informatie Vlaanderen.

Zodra de gemeente één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, verouderde of overtollige gegevens in de persoonsgegevens, vermeld in artikel 3, vaststelt (al dan niet op basis van een mededeling van de betrokkene), meldt zij dat onmiddellijk aan het VEKA die na onderzoek binnen één maand van de voornoemde vaststellingen de gepaste maatregelen treft en de gemeente daarvan vervolgens op de hoogte brengt.

Het technisch verslag dat opgemaakt wordt naar aanleiding van een conformiteitsonderzoek wordt opgesteld per gebouw dat geïdentificeerd wordt met een gebouweenheidID en een adres. De opvraging via gebouweenheid-ID en adres geschiedt via webservice "GeefEPC". Indien geen resultaat gevonden, wordt er geen EPCwaarde doorgegeven.

Er wordt een datum afgifte en datum geldigheid van EPC waarde meegegeven. Het EPC kan steeds worden vervangen. Als een jaar na doorgifte gegevens wordt gecontroleerd, kan het zijn dat het EPC inmiddels niet meer geldig is aangezien er een nieuw EPC is opgemaakt.

### **Artikel 8: Sanctie bij niet-naleving**

Indien er moeilijkheden ontstaan bij de toepassing van dit protocol, verbinden de partijen zich ertoe om overleg te plegen en samen te werken om zo snel mogelijk tot een minnelijke oplossing te komen.

Indien één van de partijen een inbreuk op dit protocol door de andere partij vaststelt, brengt ze de andere partij daarvan onmiddellijk, per aangetekende brief, op de hoogte en vraagt ze om een einde te maken aan deze inbreuk. De partij die een inbreuk pleegt op dit protocol brengt de andere partij op de hoogte van de maatregelen die toegepast worden om een einde te maken aan deze inbreuk.

Onverminderd de mogelijkheid om een schadevergoeding te vorderen, kan het VEKA dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig beëindigen indien de gemeente deze persoonsgegevens verwerkt in strijd met hetgeen bepaald is in dit protocol, met de algemene verordening gegevensbescherming of met andere relevante wet- of regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

### **Artikel 9: Meldingsplichten**

Partijen engageren zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening gegevensbescherming om elkaar via de functionarissen voor gegevensbescherming zonder onredelijke vertraging op de hoogte te stellen van elk gegevenslek dat zich voordoet betreffende de meegedeelde gegevens met impact op beide partijen en in voorkomend geval onmiddellijk gezamenlijk te overleggen teneinde alle maatregelen te nemen om de gevolgen van het gegevenslek te beperken en te herstellen. De partijen verschaffen elkaar alle informatie die ze nuttig of nodig achten om de beveiligingsmaatregelen te optimaliseren.

De gemeente brengt VEKA onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen van wetgeving met impact op voorliggend protocol, zoals de finaliteit, proportionaliteit, frequentie, duurtijd enz. en in geval van wijzigingen omtrent de verwerkers.

### **Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting**

Dit protocol wordt beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit protocol worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Brussel.

### **Artikel 11: Inwerkingtreding en opzegging**

Dit protocol treedt in werking op de datum van ondertekening.

Partijen kunnen dit protocol ten allen tijde schriftelijk opzeggen, mits inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Het protocol eindigt van rechtswege na afloop van de in artikel 5 van dit protocol bedoelde termijn van mededeling. Het protocol eindigt tevens van rechtswege wanneer er geen rechtsgrond meer bestaat voor de gevraagde doorgifte van persoonsgegevens.

Opgemaakt te [Brussel], op 6 september 2021, in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn.

---

dhr. Luc Peeters  
Administrateur-Generaal  
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

Namens het college van burgemeester en schepenen  
De algemeen directeur

De burgemeester

Sven Cauwelier

Bart De Wever